

OGGETTO: Scrittura privata per i lavori di “Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP 13/2° Stralcio - Campomaggiore – Pietrapertosa” - CUP H37H20002250002 - CIG 87424008B3 .-----

a) L’Ing. Antonio Mancusi, Dirigente della Provincia di Potenza, nel prosieguo denominata anche “Amministrazione Appaltante”, competente alla stipula del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000; -----

b) il Sig. Mauro Nico nato a Genzano di Lucania (PZ) il 02/03/1976 ed ivi residente alla Via Bari n. 125 C.F. MRANCI76C02D971W in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell’impresa MAURO MARIO SAVINO S.R.L. con sede in Genzano di Lucania (PZ) alla Via Bari n. 125 -P.IVA 01935790764, capogruppo mandataria dell'ATI MAURO MARIO SAVINO S.R.L. e CO.GE.CI.S S.R.L. con sede a Matera alla Via Della Croce n.6- P.IVA 00623660776 impresa mandante, giusta atto n. di Rep. 99698 in data 04.08.2021, REGISTRATO a Potenza Serie IT numero 3373 del 04.08.2021 del Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, allegato al presente atto, aggiudicataria dei lavori cui è oggetto il presente atto, nel prosieguo denominata anche “ATI Appaltatrice”. -----

PREMESSO-----

Che con Determinazioni Dirigenziali del Settore 6 Viabilità e Trasporti NN. 641 del 01.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di: “AREA CENTRO – FSC 2007/2013 –Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP n. 13/2° Stralcio –Campomaggiore–Pietrapertosa” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.140.645,67 per lavori comprensivi di € 15.480,35 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ed € 359.354,33 a disposizione dell’Amministrazione, stabilendo di

provvedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuare, mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell'Ente, con l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo a norma dell'art.36, comma 9 bis del citato D.Lgs 50/2016 e con l'individuazione della soglia di anomalia con le modalità di cui all'art.97, commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso Decreto Lgs., ed avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 comma 8 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020;-----

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti N.967 del 06.05.2021 è stata accertata e prenotata la spesa;-----

Che con Determinazione Dirigenziale N. 989 del 07/05/2021 della Direzione Generale – Area Gare è stato approvato lo schema di avviso di indagine esplorativa predetto;-----

Che, come da verbale n. 17 di rep. del 18.05.2021, sono stati sorteggiati n.40 operatori economici da invitare alla procedura negoziata il cui elenco è stato approvato dal RUP;-----

Che per l'appalto dei lavori, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale – Area Gare N. 1072 del 20.05.2021 è stata esperita gara mediante la procedura predetta, nella quale, giusta verbali in data

01.06.2021 n. 18 di rep. e in data 07.06.2021 n. 19 di rep. è stata proposta l'aggiudicazione della stessa a favore dell'ATI MAURO MARIO SAVINO SRL – CO.GE.CI. S SRL - sede legale in GENZANO DI LUCANIA (PZ); --

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore 6 Viabilità e Trasporti N. 1268 dell'11/06/2021, si aggiudicavano i lavori in epigrafe all'ATI sopra citata, per il ribasso offerto del 32,244%, per il prezzo netto di € 762.367,015 oltre € 15.480,35 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 777.847,36, -----

Che la competente Area Gare: -----

ha provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;-----

ha provveduto a comunicare alle imprese controinteressate l'avvenuta aggiudicazione ed ha accertato che entro la data del 21/07/2021, di scadenza del termine dilatorio per la stipula del presente contratto, non è stato prodotto alcun ricorso o preavviso di ricorso nei confronti dell'aggiudicazione definitiva;-----

ha accertato la persistenza, in capo all'ATI Appaltatrice dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, come dai rispettivi certificati:-----

Visure Storiche Camerali, rilasciate dalla C.C.I.A.A. della Basilicata, Documenti n. T439311655 e n. T439312011 entrambe del 08/06/2021;-----

DURC On Line prot. INAIL_28887805 del 01/09/2021 con scadenza 30/12/2021 e D.U.R.C. On Line prot. INAIL_27679994 del 01/06/2021 con scadenza 29/09/2021;-----

Certificati di regolarità fiscale rilasciati dall'ANAC in data 09/06/2021 ;----

Visure Camerali con annotazioni procedure concorsuali, rilasciate dal sistema ANAC in data 08.06.2021; -----

Certificati del Casellario Giudiziale prot. n. 3085964/2021/R e n. 3085965/2021/R del 08/06/2021, rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario Giudiziale;-----

Certificato del Casellario Giudiziale prot. n. 12784/2021/R del 10/06/2021, rilasciato dal Sistema Informativo del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;-----

Certificati dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Potenza in data 10/06/2021;-----

Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario giudiziale -Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza in data 11/06/2021 e in data 10/06/2021;-----

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006 dell'ANAC in data 8/06/2021;-----

estratto della annotazioni dell'ANAC in data 27/08/2021;-----

Ha accertato, ai sensi del D. Lgs 159/2011 che in relazione all'ATI appaltatrice non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo antimafia: a tal fine essendo scaduta in data 08.09.2021 l'iscrizione dell'impresa capogruppo mandataria nella white list della Prefettura di

Potenza e risultando in corso il rinnovo di tale iscrizione, si può procedere alla stipula del presente atto sotto condizione risolutiva ai sensi del D.lgs 159 del 2011; pertanto è stata acquisita l'autocertificazione rilasciata dalla stessa in data 17.09.2021 e protocollata da questo Ente -Provincia di Potenza al n. 30868 in data 20.09.2021. Inoltre si chiedeva alla Prefettura di Matera la comunicazione relativa all'impresa mandante e che, ai sensi dell'art.88 comma 4 bis della suddetta legge, ed essendo trascorsi i termini, si può procedere alla stipula del presente atto sotto condizione risolutiva: pertanto è stata acquisita l'autocertificazione rilasciata dalla stessa in data 16.09.2021 e protocollata da questo Ente-Provincia di Potenza al n. 30868 in data 20.09.2021;-----

che in data 05.07.2021 l' ATI appaltatrice e il direttore dei lavori sottoscrivevano apposito verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018.-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:-----

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ing. Antonio Mancusi, dirigente della Provincia di Potenza nella spiegata qualità, affida all'ATI MAURO MARIO SAVINO SRL – CO.GE.CIS SRL sede legale in GENZANO DI LUCANIA, rappresentata dal Sig. Mauro Nico Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa MAURO MARIO SAVINO SRL capogruppo mandataria dell'ATI suddetta, i lavori di

che trattasi, alle condizioni di cui al bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente contratto, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'ATI appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e ai documenti allegati o a questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n.50 del 2016 (Codice dei Contratti) e del DPR n.207/2010 nella parte fatta salva transitoriamente dall'art.216 del Codice.-----

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di € 762.367,01 (euro settecentosessantaduemilatrecentosessantasette/01) al netto del ribasso del 32,244% (diconsi trentaduevirgola-duecentoquarantaquattro-percento), oltre € 15.480,35 (euro quindicimilaquattrocentoottanta/35) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale di € 777.847,36 (euro settecentosettantasettemilaottocentoquarantasette/36).-----

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato "a misura", si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'ATI appaltatrice.-----

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

l'impresa dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto l'Elenco dei prezzi del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.-----

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,
DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n.145/2000, l'ATI appaltatrice (vedere si deduce dalla nota) ha eletto domicilio presso la sede legale della capogruppo in Genzano di Lucania (PZ) alla Via Bari n. 125; -----

L'ATI appaltatrice si obbliga a comunicare all'Amministrazione Appaltante, ove non vi avesse già provveduto, gli estremi identificativi dei conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via esclusiva, alla presente commessa pubblica entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;-----

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'ATI appaltatrice che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'ATI appaltatrice rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'ATI appaltatrice o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'ATI appaltatrice, previa motivata comunicazione.-----

ART.5 TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI –

SOSPENSIONI E PROROGHE

I lavori hanno carattere di urgenza, pertanto, l'ATI appaltatrice ha immediatamente intrapreso i lavori così come stabilito dal verbale di consegna parziale e gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine previsto dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'ATI appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non imputabili all'ATI appaltatrice, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi. -----

ART.6 PENALI PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari ad Euro 1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale. _____

La penale con l'applicazione della stessa aliquota predetta e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'ATI appaltatrice. -----

ART.7 ONERI A CARICO DELL'ATI APPALTATRICE

In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico dell'ATI appaltatrice le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. Sono a carico dell'ATI appaltatrice le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'ATI appaltatrice è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale e comunque di soggetti da lei nominati.-----

ART.8 ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere all'ATI appaltatrice entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.-----

L'ATI appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila). Ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'ATI appaltatrice o del subappaltatore o dei soggetti titolare di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. -----

Il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.-

ART.9 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto . -----

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: a) desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.-----

ART.10 RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'ATI appaltatrice gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'ATI appaltatrice ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione stessa, di promuovere

il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.-----

ART.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Durante l'esecuzione dei lavori la Provincia può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale di Appalto o nel presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 237 del Regolamento generale.-----

ART.12 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D. Lgs n.50 del 2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: -----

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art.106 del citato decreto; -----
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di

cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);-----

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;-----

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. -----

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: -----

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; -----

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. -----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli artt.108 e 109 del D. Lgs n.50 del 2016.----

ART.13 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, ai sensi dell'art.205 del D. Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii., sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale.-----

ART.14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'ATI appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'ATI appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

L'ATI appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. -----

ART.15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'ATI appaltatrice, ha depositato presso la stazione appaltante: -----

a) il piano operativo di sicurezza relativo all'impresa capogruppo mandataria e il piano operativo di sicurezza relativo all'impresa mandante, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. -----

Il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza formano

parte integrante del presente contratto d'appalto.-----

L'ATI appaltatrice deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.-----

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'ATI appaltatrice, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. -----

L'ATI appaltatrice garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» lavoro senza incidenti ed infortuni. -----

ART.16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

L'ATI appaltatrice ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OS21 ed OG03 nei limiti di legge.-----

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dall'Ente. -----

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'ATI appaltatrice. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art.21 della Legge 646/1982 e ss.mm.ii. L'Ente corrisponde direttamente all'ATI appaltatrice, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: -----

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; -----

b) in caso di inadempimento da parte dell'affidatario. -----

L'ATI appaltatrice corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. -----

ART.17 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: -----

a) l'Atto costitutivo dell'ATI;-----

b) l'Elenco Prezzi di cui all'articolo 3 del presente contratto;-----

c) n. 16 Elaborati Grafici, il Capitolato Speciale d'Appalto, la Relazione tecnica e quadro economico, il Computo metrico lavori, Relazione geologica, Layout di cantiere, Computo oneri per la sicurezza e per Interventi al Km 21+000: Relazione di Calcolo Strutturale, Relazione di Sintesi, Fascicoli dei Calcoli, Relazione Sismica, Relazione Geotecnica e Relazione sui Materiali; e per Interventi al Km.21+500: Relazione di calcolo strutturale, Relazione di Sintesi, Fascicoli dei calcoli, Relazione sismica, Relazione Geotecnica e Relazione sui Materiali;-----

d) i Piani Operativi di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento con Diagramma di Gant di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;-----

e) le polizze di garanzia di cui all'art.20 del presente contratto. -----

I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e b) sono allegati, in copia conforme all'originale, al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, costituiscono, pur non essendovi allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Essi sono contenuti in copia conforme agli originali, in file autonomi e distinti da quello dell'atto, e dopo essere stati sottoscritti digitalmente dalle parti verranno conservati con le stesse modalità di conservazione digitale della scrittura privata. -----

Fa altresì parte del contratto, alle condizioni di cui sopra la deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n.85 del 25.09.2014 recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici”, le cui disposizioni il contraente dichiara di accettare senza riserva alcuna. -----

ART.18 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.e ii. -----

L'ATI appaltatrice dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. -----

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal Codice dei contratti.-

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del

D.Lgs n. 50/2016. -----

ART.19 TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

L'ATI appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'ATI appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

ART.20 GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'ATI appaltatrice in possesso di certificazione di sistema di qualità della SMC-Società Mediterranea Certificazioni s.r.l. n. CQ913 data di emissione corrente 16/03/2021 con scadenza il 18/09/2023 relativa alla capogruppo e della MSCERT-Organismo di Certificazione-n. 000839 data di prima emissione 08/09/2020 con scadenza il 07/09/2023 relativa alla mandante, a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015 ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs 50/2016, la necessaria cauzione definitiva di € 173.024,37 mediante polizza fidejussoria n. 2021/13/6604919 emessa in Avellino in data 03.08.2021 dalla Italiana Assicurazioni –Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di Milano - Agenzia Irpinia-G20. La validità della fidejussione è determinata dallo schema tipo 1.2 del D.M. n.31 del 2018. -----

Inoltre, l'ATI Appaltatrice ha presentato la polizza assicurativa rilasciata dalla Italiana Assicurazioni – Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di Milano - Agenzia di Irpinia G20 n. 2021/25/6193251 in data 23.06.2021 a garanzia dei rischi di esecuzione e della

responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni-

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

L'ATI appaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 D.Lgs n.50 del 2016 è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'ATI appaltatrice e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

ART. 22 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE "PORTA GIREVOLE"

L'ATI appaltatrice dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

ART. 23 REGISTRAZIONE

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata,

poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.131/1986 e ss.mm.ii., a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. Saranno a carico dell'ATI appaltatrice del servizio tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente atto. Le somme necessarie al pagamento delle predette saranno prelevate dal deposito costituito a tal fine dallo stesso. Nel caso in cui non si proceda alla registrazione e al conseguente prelievo, al termine dell'espletamento dei lavori, le somme non spese saranno restituite al depositante. -----

L'ATI appaltatrice ha versato la somma di € 416,00 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari Codice IBAN: IT 78 N 05424 04297 000000000074 intestato a "Provincia di Potenza" per la bollatura dell'atto e suoi allegati.-----

Il presente contratto consta di 20 facciate comprese n. 15 righe dell'ultima redatte con sistema di video scrittura.-----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s), nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il giorno 24 del mese di Settembre dell'anno 2021 (duemilaventuno) e si perfeziona con le seguenti modalità: il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, Ing. Antonio Mancusi procede alla sottoscrizione digitale dell'atto; lo stesso così come sottoscritto viene inviato da questo Ufficio via mail all'indirizzo di posta elettronica del contraente per la controfirma. Il rappresentante dell'ATI appaltatrice Sig. Mauro Nico procede alla sottoscrizione digitale del predetto atto, già sottoscritto dall'Ing. Antonio Mancusi e lo rinvia per accettazione

all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Contratti. La Direzione Generale
- Area Gare provvederà a protocollare l'atto così come sopra perfezionato ed
ad inviarlo via pec alle parti, nonché agli ulteriori adempimenti conseguenti
alla firma.-----

Per la Provincia di Potenza: Il dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti –
Ing. Antonio Mancusi - firmato digitalmente. -----

Per l'ATI Appaltatrice: Il Legale rappresentante – Sig. Mauro Nico – firmato
digitalmente. -----



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - MANDATO CON RAPPRESENTANZA

I sottoscritti:

- MAURO Nico, imprenditore, nato a Genzano di Lucania (PZ) il 2 marzo 1976;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. AU9795085 rilasciata dal Comune di Genzano di Lucania in data 25 luglio 2014, valida fino al 2 marzo 2025;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio:

"MAURO MARIO SAVINO S.r.l.", con unico socio, con sede in Genzano di Lucania (PZ) alla Via Bari n. 125, ove domicilia per la carica;

capitale sociale

deliberato e sottoscritto Euro 100.000,00;

versato Euro 85.000,00;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01935790764;

iscritta nella Sezione Ordinaria;

iscritta al n. PZ-145278 del Repertorio Economico Amministrativo;

annotata con la qualifica di Impresa Artigiana (sezione speciale) con il numero albo artigiani: PZ-44648;

indirizzo di posta certificata: mauromariosavinosrl@pec.it;

stato di costituzione: Italia;

a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

- GIORGIALONGO Giovanni, geometra, nato a Matera il 31 ottobre 1972;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. AT 7152286 rilasciata dal Comune di Matera in data 13 maggio 2015, valida fino al 31 ottobre 2025;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata:

"CO.GE.CI.S. S.r.l.", con sede in Matera alla Via Della Croce n. 6, ove domicilia per la carica;

capitale sociale Euro 15.600,00 i.v.;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 00623660776;

iscritta nella Sezione Ordinaria;

iscritta al n. MT-54919 del Repertorio Economico Amministrativo;

indirizzo di posta certificata: cogecis@pec.it;

stato di costituzione: Italia;

a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

| SERIE | NUMERO | DATA | IMPORTI | IMPORTI | ESATTE |
|---------------------|--------|----------|---------|---------|---------------|
| 11 | 3373 | 4.8.2021 | 800,00 | 45,00 | 845,00 |
| | | | | | I.S. 245,00 |
| | | | | | ESATTE 845,00 |
| Successo preventivo | | | | | |

relativamente all'aggiudicazione della gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP 13/2° Stralcio - Campomaggiore - Pietrapertosa" - CUP H37H20002250002 31 - CIG 87424008B3; indetta dalla PROVINCIA DI POTENZA - Piazza Mario Pagano - 85100 POTENZA, giusta Provvedimento di aggiudicazione disposto dal Dirigente Area: Settore 6 Viabilità e Trasporti del predetto Ente, in data 11 giugno 2021, Determinazione DSG n. 01268/2021;

DICHIARANO

di costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese di Tipo **Orizzontale**, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e di dare mandato collettivo speciale, con rappresentanza esclusiva, anche processuale, alla Impresa "**MAURO MARIO SAVINO S.r.l.**" che, come innanzi rappresentata, accetta e, per essa Impresa mandataria, al suo legale rappresentante.

Il Servizio verrà eseguito dalla A.T.I. sotto forma di associazione Orizzontale;

--- le attività oggetto del contratto saranno ripartite tra le Imprese Riunite nel modo seguente:

"MAURO MARIO SAVINO S.r.l.", Capogruppo mandataria:

* Categoria di qualificazione **OS21** - Percentuale (della medesima categoria di lavorazione) che verrà eseguita dalla mandataria: 60,00% (sessanta virgola zero zero per cento)

* Categoria di qualificazione **OG3** - Percentuale che verrà eseguita dalla mandataria: 100,00% (cento virgola zero zero per cento)

"CO.GE.CI.S. S.r.l.", mandante:

* Categoria di qualificazione **OS21** - Percentuale (della medesima categoria di lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: 40,00% (quaranta virgola zero zero per cento)

ed in conformità al bando di gara ed a quanto dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara.

La responsabilità delle Imprese Riunite è disciplinata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il legale rappresentante della Impresa mandataria "**MAURO MARIO SAVINO S.r.l.**", in forza del presente mandato:

a) - è autorizzato a confermare in nome e per conto proprio, nonchè dell'Impresa mandante, l'offerta relativa all'aggiudicazione della gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della SP 13/2° Stralcio - Campomaggiore - Pietrapertosa" - CUP H37H20002250002 31 - CIG 87424008B3;

indetta dalla PROVINCIA DI POTENZA - Piazza Mario Pagano -



Handwritten signatures and names, including "Mauro Mario Savino" and "CO.GE.CI.S.", written in black ink.

85100 POTENZA, giusta Provvedimento di aggiudicazione disposto dal Dirigente Area: Settore 6 Viabilità e Trasporti del predetto Ente, in data 11 giugno 2021, Determinazione DSG n. 01268/2021;

b) - a stipulare in nome e per conto proprio, nonché dell'Impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti contrattuali, consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e la esecuzione di detti lavori.

Essi costituiti, nelle rispettive qualità, dichiarano che i prezzi e le condizioni di affidamento, sono noti ed accettati dall'Impresa mandante e da quella mandataria.

L'offerta delle costituite imprese riunite comporta la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione dei lavori.

La presente associazione temporanea di imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

a) - con l'approvazione del certificato di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze;

b) - per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto, previste dal vigente ordinamento.

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione.

Pertanto in relazione alla predetta associazione, l'Impresa "CO.GE.CI.S. S.r.l.", come innanzi rappresentata, nomina e costituisce per sua speciale procuratrice, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Impresa "MAURO MARIO SAVINO S.r.l.", e per essa il suo legale rappresentante, il quale in forza del presente mandato è autorizzato:

a) - a confermare in nome e per conto proprio, nonché dell'Impresa mandante, l'offerta per l'appalto del servizio innanzi indicato;

b) - ad assicurare la rappresentanza, in via esclusiva, ed anche in sede processuale, dell'Impresa mandante, nei confronti della Stazione appaltante, e di compiere tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti e connessi alla aggiudicazione dei lavori;

c) - a stipulare in nome e per conto proprio, nonché della Impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti lavori, ivi compresa la facoltà espressa di incassare le somme dovute e rilasciare quietanza, con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per gli Uffici pagatori e persone addette, dare le garanzie dell'appaltatore e fare quanto altro l'Impresa capogruppo ritenga utile ed opportuno per il buon esito dell'incarico, anche se qui non specificamente indicato.

Alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della mandante nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla mandante.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.


Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della mandataria ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal predetto codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

L'ATI affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato.

Le spese come per legge.



Repertorio n. 99698

**AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA**

Avendo i richiedenti rinunziato, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testi, io sottoscritto Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

c e r t i f i c o

vere ed autentiche le firme di:

- MAURO Nico, imprenditore, nato a Genzano di Lucania (PZ) il 2 marzo 1976;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. AU9795085 rilasciata dal Comune di Genzano di Lucania in data 25 luglio 2014, valida fino al 2 marzo 2025;

intervenuto al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio:

"MAURO MARIO SAVINO S.r.l.", con unico socio, con sede in Genzano di Lucania (PZ) alla Via Bari n. 125, ove domicilio per la carica;

indirizzo di posta certificata: mauromariosavinosrl@pec.it;

stato di costituzione: Italia;

a tanto autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

- GIORGIALONGO Giovanni, geometra, nato a Matera il 31 ottobre 1972;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. AT 7152286 rilasciata dal Comune di Matera in data 13 maggio 2015, valida fino al 31 ottobre 2025;

intervenuto al presente atto nella espressa qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata:

"CO.GE.CI.S. S.r.l.", con sede in Matera alla Via Della Croce n. 6, ove domicilio per la carica;

indirizzo di posta certificata: cogecis@pec.it;

stato di costituzione: Italia;

a tanto autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

della cui identità personale, nonché qualifica, io Notaio sono certo, i quali hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, anche marginalmente, del quale ho previamente dato lettura alle parti, essendo le ore *11,00 fende*

Potenza - Piazzale Don Uva n. 1, quattro agosto duemilaventu-
no

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The signature is a cursive name, possibly 'Antonio', with a long horizontal stroke extending to the left. The seal is circular and contains a central emblem with a star and a cross, surrounded by the text 'CARABINIERI IN POTENZA' at the top and 'DI LITIA ANTONIO FU TEODORINO' at the bottom.



La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O.dell' Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico Atto Costitutivo è copia conforme del documento originale cartaceo conservato agli atti di questo Ufficio.

DEL GROSSO VALENTINA
2021.09.23 17:33:42
CN=DEL GROSSO VALENTINA
C=IT
2.5.4.4=DEL GROSSO
2.5.4.42=VALENTINA
RSA/2048 bits



spazio per le firme



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

Piazza delle Regioni, 52 - 85100 - POTENZA

Tel 0971.417.197 - Fax 0971.417.384

Progettazione
Architettonica

Ing. Daniele GIAFFRIDA

Progettazione
delle strutture

Ing. Daniele GIAFFRIDA

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Domenico Gerardo TORNINCASA

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo/Nome, designazione

AREA CENTRO — FSC 2007/2013
Consolidamento versante in frana e messa in sicurezza della S.P. n. 13/ 2° Stralcio Campomaggiore-
Pietrapertosa.

Elaborato

ELENCO PREZZI LAVORI

N. articolo/Riferimento

Data Gennaio 2021

Scala/e /

Tavola n. **A-02**

Revisione n. 0

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della SP13 in agro di Pietrapertosa

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale

Data,

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 B.01.006.01 | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ^q , compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (otto/76) | mc | 8,76 |
| Nr. 2 B.01.006.02 | idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (undici/99) | mc | 11,99 |
| Nr. 3 B.01.017.01 | Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa compreso noleggio e sfrido del legname, eventuale suo parziale abbandono entro lo scavo, il montaggio ed il disarmo, chioderia ecc. da eseguire in terreni incoerenti, con approvazione della Direzione Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma eseguita: per altezza dell'armatura da 0 a 3 m.; euro (undici/96) | mq | 11,96 |
| Nr. 4 B.01.017.02 | idem c.s. ...dell'armatura da 3 a 5 m.; euro (quattordici/87) | mq | 14,87 |
| Nr. 5 B.01.021.01 | Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; euro (cinque/08) | mc | 5,08 |
| Nr. 6 B.01.021.02 | idem c.s. ...meccanica: con materiale arido; euro (undici/73) | mc | 11,73 |
| Nr. 7 B.05.003.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centosei/11) | mc | 106,11 |
| Nr. 8 B.05.032.01 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; euro (ventitre/25) | mq | 23,25 |
| Nr. 9 B.05.038 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/60) | kg | 1,60 |
| Nr. 10 B.06.001 | Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi in cemento, acciaio o polietilene, questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: euro (trentauno/60) | mc | 31,60 |
| Nr. 11 B.25.004.12 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 euro (due/84) | ql | 2,84 |
| Nr. 12 B.25.004.25 | idem c.s. ...cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 euro (uno/65) | ql | 1,65 |
| Nr. 13 E.01.003.01 | Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico euro (tre/91) | mq | 3,91 |
| Nr. 14 E.01.038.01 | Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; euro (zero/53) | mc/km | 0,53 |
| Nr. 15 E.02.002.01 | Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ^q , compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 16 E.02.008.01 | euro (otto/76) Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, A4, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce precedente ed, inoltre, l'eventuale stesa, su ordine della D.L., sul piano di posa, di uno strato di materiale anticapillare che sarà pagato a parte con l'apposito prezzo di Elenco; compreso, il compattamento del materiale di riporto a strati non superiori a cm. 30 fino a raggiungere il costipamento prescritto, previa riduzione all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. | mc | 8,76 |
| | euro (quattro/90) | mc | 4,90 |
| Nr. 17 E.02.017.01 | Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. | mc/km | 0,53 |
| Nr. 18 E.03.008.06 | euro (zero/53) Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq; per diametro pari a 1.200 mm.; | ml | 173,25 |
| Nr. 19 E.03.017.06 | euro (centoseffantatre/25) Scapitozzatura testa di palo comprensivo di ogni onere e magistero per dare il palo finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri per il trasporto e per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti: per diametro pari a 1200 mm. | cad | 80,53 |
| Nr. 20 E.04.002.01 | euro (ottanta/53) Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. | mc | 24,49 |
| Nr. 21 E.04.008.01 | euro (ventiquattro/49) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkylamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. | mq/cm | 1,79 |
| Nr. 22 E.04.014.01 | euro (uno/79) Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°c±42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. | mq | 1,00 |
| Nr. 23 E.04.025.01 | euro (uno/00) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. | mc | 115,64 |
| Nr. 24 E.04.027.01 | euro (centoquindici/64) Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la cilindratura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. | mq | 4,47 |
| Nr. 25 E.07.001.01 | euro (quattro/47) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retro riflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12 | m | 0,61 |
| Nr. 26 E.09.001.01 | euro (zero/61) Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale euro (trentanove/47) | m | 39,47 |
| Nr. 27 E.09.001.02 | idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale euro (ottantasei/08) | coppia | 86,08 |
| Nr. 28 G.01.006.01 | Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. euro (ventiuno/42) | mc | 21,42 |
| Nr. 29 H.04.015.03 | Tubazioni in PEAD a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte fognarie civili ed industriali fornite e poste in opera , con sistema di giunzione a manicotto o a bicchiere e guarnizione di tenuta elastica conforme alla norme UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 250 mm; - interno mm. 216,0. euro (ventitre/63) | m | 23,63 |
| Nr. 30 L.01.023 | Disfaccimento di vecchi gabbioni danneggiati o dissestati di qualsiasi forma e dimensione con l'onere dell'accatastamento del materiale riutilizzabile e l'allontanamento nell'ambito del cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (tredici/01) | mc | 13,01 |
| Nr. 31 L.02.035.08 | Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm ² . Escluso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. altezza 1 mt - filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/m ²) euro (sessantauno/30) | mc | 61,30 |
| Nr. 32 L.02.039.01 | Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione con pietrame calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito. Compreso gli oneri per lo stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento. euro (ventiquattro/43) | mc | 24,43 |
| Nr. 33 L.02.048 | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa granulometria marcato CE. Il geotessile con spessore sotto i 2kN/mq pari a circa 0,50mm e con spessore sopra i 200kN/mq pari a 0,40 mm in modo da ostacolare il fenomeno dell'intasamento superficiale del filtro, deve presentare una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), un valore della resistenza alla lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sei/31) | mq | 6,31 |
| Nr. 34 L.02.056.05 | Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360°). I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse da 50 a 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 125 mm. euro (nove/92) | ml | 9,92 |
| Nr. 35 M.06.002.01 | Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli elementi elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. euro (seicentotrentadue/50) | ca | 632,50 |
| | Data, | | |
| | Il Tecnico | | |
| | ----- ----- | | |

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Del Grosso, in qualità di Responsabile P.O.dell'Area Gare, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs 82/2005 attesta che il presente documento informatico: Elenco Prezzi è copia conforme del documento originale informatico conservato agli atti di questo Ufficio.

